


Constituido un grupo asesor sobre tratamientos antitrombóticos




Los doctores Lecumberri y Páramo, autores del manual práctico sobre trombosis.

El servicio se dirige a pacientes y tiene, entre otros, el objetivo de prestar información sobre los nuevos medicamentos que sustituirán al conocido Sintrom

CUN ■ Un 5% del total de la población mundial consume Sintrom a diario, lo que se traduce en unos 2 millones de personas en España. Una cifra que en los últimos diez años ha crecido en un 20%, al ritmo del envejecimiento de la población. Este fármaco se prescribe principalmente en pacientes que presentan fibrilación auricular, en los que la posibilidad de sufrir un accidente cerebrovascular es elevada. Durante años, el Sintrom ha sido para ellos la

solución ante un riesgo importante de trombosis, a pesar de las complicaciones que lleva asociadas. Por este motivo, en los últimos años, algunos laboratorios han invertido sus esfuerzos en encontrar nuevos fármacos sustitutos que lograsen paliar los problemas que plantea el Sintrom, entre los que destacan el control analítico periódico para ajustar la dosis del fármaco, además del riesgo de frecuentes episodios hemorrágicos.

FICHA TÉCNICA



Manual práctico. El Servicio de Hematología de la Clínica ha editado un manual práctico de bolsillo dirigido a médicos residentes y enfermeras de la especialidad, auxiliares de laboratorio y alumnos de Medicina.

Los futuros nuevos medicamentos, cuya incorporación al mercado como sustitutos del Sintrom está prevista para el próximo verano, son el dabigatrán (inhibidor de la trombina) y el rivaroxabán (inhibidor del Factor Xa de la coagulación), que se utilizan en la Clínica para prevenir el tromboembolismo venoso sólo en pacientes de cirugía traumatológica mayor. Dichos fármacos presentan una eficacia antitrombótica ya probada y unos efectos secundarios reducidos respecto al Sintrom. En este sentido, las ventajas que aportan se centran en la administración de dosis fijas, en la ausencia de interacción con otros fármacos y alimentos, así como en la no monitorización de laboratorio.

Ante un panorama cambiante como el actual, especialistas del Departamento de Hematología de la Clínica han constituido un Grupo de Tratamiento Antitrombótico con el fin de aconsejar sobre el control y tratamiento de la trombosis. El asesoramiento está dirigido a pacientes de la propia Clínica. En concreto, los responsables son los especialistas del Departamento de Hematología de la Clínica, los doctores José Antonio Páramo (codirector) y Ramón Lecumberri, quienes argumentan la necesidad de este nuevo servicio debido a que la trombosis se ha convertido en “un gran problema clínico con connotaciones sociosanitarias importantes”.